



חברת החשמל לישראל

מפרט 02/25 מעודכן לתאריך 13.10.26 בנושא:

התקשרות עגלת קניות לאספקת חומרי איטום

עורך המפרט : עומר שרף
בודק המפרט : דב קאופמן
נסים אבו שקארה
מאשר המפרט : אילה גואטה



הקדמה:

הסכם אספקה ליעד אספקת חומרי איטום – לאתרי חברת החשמל,
משך ההסכם שנתיים + 3 שנים אופציה.

תנאים נוספים/חוזיים:

1. המוצרים שיוצגו ע"י הספק יעמדו בכל התנאים הקבועים לפי המפרטים המצורפים לפי התיאור הארוך.
2. לפריטים נדרשת פגות תוקף של המוצר – לפחות שנה מיום האספקה.
3. הרכישות יתבצעו בשיטת עגלת קניות ואספקה ליעד כנגד מחירון (דגמי הפריטים) של הספק שיומצא לחח"י בקובץ EXCEL ויהיה תקף לכל תקופת ההתקשרות.
4. עגלת קניות סגורה לפי המק"טים הרשומים בנספח 4
5. לכל מק"ט יהיו מספר ספקים שיוכלו לספק את המק"ט, העגלת קניות תהיה עם מספר זוכים.
6. כל ספק שמשותף לא מחויב להציע הצעה לכלל הרשימה, אלא למספר מק"טים או לכלל הרשימה.
7. חח"י רשאית להחזיר או לסרב לקבל ציוד אשר איכותו ירודה ואינו עומד בתקן המקובל.
8. הספקים הזוכים ימנו איש קשר מטעמם שירכז ויהיה אחראי על כלל התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
9. מקום האספקה – תבוצע ישירות לידי המזמין באתרי חח"י בפריסה ארצית על חשבון הספק. רשימת האתרים מצורפת בנספח מס' 1.
10. אופן אספקה – ע"י הספק או קבלן משנה מטעמו.
11. הזמנת מינימום – 500 ₪ לפני מע"מ
12. זמני אספקה נדרשים: 5 ימי עסקים מיום ההזמנה.
13. במידה ואין באפשרות לספק את הפריט תוך הזמן המוגדר מיום מקבלת ההזמנה, רשאית חח"י לבצע רכש עוקף התקשרות או לפנת לספק אחר.
14. הסדר סידורי הביטחון – הספק מתחייב לסדר ולארגן לעובדי השליחויות אישורי כניסה לאתרי חח"י בהתאם לדרישות מח' הביטחון בחח"י.
15. אריזה – בהתאם למבוקש במפרטים.
16. כל ספק זוכה מתבקש להעביר תמונות של המוצרים המוצאים בקובץ JPG/JPEG על רקע לבן.
17. יש למלא את נספח 2 - הצהרה בדבר יכולת שילוח בפריסה ארצית.
18. יש למלא את נספח 3 - אישור בדבר ניסיון קודם.

נספח 1

רשימת אתרים לאספקה ישירה

רשימת אתרים לאספקה ישירה של ציוד צביעה ומדללים					
מס'	שם האתר	סוג אתר	מס'	שם האתר	סוג אתר
1	ת"א – אנילביץ (מחוז דן)	בנין משרדים	23	אזור חדרה	משרד אזורי
2	חיפה – בנין המה"ר	בנין משרדים	24	אזור נתניה	משרד אזורי
3	מחוז דרום - בנין אשדוד / מרכז טכני	בנין משרדים	25	אזור רעננה	משרד אזורי
4	מחוז ירושלים - גבעת שאול	בנין משרדים	26	אזור רמלה	משרד אזורי
5	מחוז חיפה/צפון	בנין משרדים	27	אזור אשדוד	משרד אזורי
6	תח"כ אורות רבין	תח"כ	28	אזור אשקלון	משרד אזורי
7	תח"כ רוטנברג	תח"כ	29	אזור אילת	משרד אזורי
8	תח"כ חיפה	תח"כ	30	מרלוג עכו	מחסן ראשי
9	תח"כ גזר	תח"כ	31	מרלוג מ.ד	מחסן ראשי
10	תח"כ צפית	תח"כ	32	מרלוג בית דגן	מחסן ראשי
11	תח"כ חגית	תח"כ	33	מרלוג אשדוד	מחסן ראשי
12	תח"כ רמת חובב	תח"כ	34	מרלוג רוטנברג	מחסן ראשי
13	תח"כ רידינג / תחמ"ש רידינג	תח"כ	35	נפת העמקים - יוקנעם	אתר "אחר"
14	נפת ב"ש / תחמ"ש דרום ב"ש	אתר "אחר"	36		
15	אתר גן שורק ליד ראשון לציון	אתר "אחר"	37		
16	אתר חפציבה	אתר "אחר"	38		
17	אתר רמת השרון	משרד אזורי	39		
18	נפת איילון- קריית שדה התעופה אייר פורט סיטי לוד	אתר "אחר"	40		
19	נפת גליל וגולן- כרמיאל	אתר "אחר"			
20	אזור צפת	משרד אזורי			
21	אזור עפולה	משרד אזורי			
22	אזור אריאל	משרד אזורי			

נספח 2

הצהרה בדבר יכולת שילוח בפריסה ארצית

שם הספק -

לצורך השתתפות בהליך מכרז מס' _____

**הרינו מביאים לידיעתכם שביכולתנו להשתתף במכרז הנ"ל
תוך מתן שירותי שילוח בפריסה ארצית לכל רחבי הארץ בהתאם
לרשימת אתרי חברת חשמל בהתאם לנספח 1 למפרט מס' 02/25
ואתרי חברת חשמל נוספים בהתאם לצרכי חברת חשמל.**

חותמת

חתימה

תפקיד

שם החותם

תאריך

נספח 3

אישור בדבר ניסיון קודם

אני הח"מ, _____ מגיש בזה הצעתי לאספקת חומרי אטימה עבור חברת החשמל

למציע ניסיון בתחום אספקת חומרי אטימה בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז זה, ללפחות 3 גופים ציבוריים או עסקיים (כגון חברות, מוסדות, מפעלים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות/עיריות וכיוצ"ב).

הערה: יובהר כי ניסיון באספקה בקמעונאות ליחידים לא תילקח בחשבון לצורך בחינת עמידה בתנאי זה.

שם החברה לה סופקו המוצרים	תקופת ההסכם	סוג המוצרים שסופקו

שם החברה: _____ חתימה וחותמת: _____

נספח 4

רשימת מק"טים ותיאור ארון

חומר	תיאור ארון	יחידת מידה
425991	חומר אטימה למשטחים, מבוסס סיליקון RTV, טמפ' מקס': 150DEG-C, שפופרת 60-100 ML, שחור, לפי מפרט חח"י 679	שפופרת
426361	חומר אטימה למשטחים, מבוסס סיליקון RTV, שפופרת 60-100 ML, לבן, עמיד בטמפרטורה עד 150 C, לפי מפרט חח"י 679	שפופרת
426379	חומר אטימה מבוסס RTV סיליקון, טמפרטורה מרבית: 300°C, צבע: אדום, באריזה: שפופרת 60-100 מ"ל, לפי מפרט חח"י מצורף מס': 680	יח'
426387	חומר אטימה לשימוש כללי, מבוסס סיליקון RTV, שקוף, בשפופרת 60-100 ML, עמיד בטמפרטורה עד 150 C, לפי מפרט חח"י 679	יח'
459040	חומר אטימה בלתי מתקשה, צמיג, אריזה: שפופרת 300-350 gr, לפי מפרט חח"י 4105	יח'
503581	פדי מסטיק שחור, על בסיס ויניל, לכיסוי מהדקים חשמליים, בעלי כושר בידוד עד 1kV, יכולת הידבקות גבוהה וחוזק דיאלקטרי גבוה, מיועדים לאטימה ולבידוד של חיבורים חשמליים טמונים, מוצפים או עיליים, אריזה: 40-50 פדים, בהתאם למפרט חח"י מצורף מס' 4106	יח'
1186345	חומר אטימה מבוסס סיליקון RTV, תרמיל 280-310ML, שחור. עמיד בטמפרטורה 150 C לפי מפרט חח"י 679	יח'
1795368	מרק אפוקסי דו רכיבי, מחוזק במתכת, לאיטום כללי, ניתן ליישום על מגוון רחב של חומרים כגון מתכות, עץ ופלסטיק. זמן התקשות מקס': 20 דקות, טמפ' מקס': 150°C, אינו מוליך חשמל ומתאים לתיקוני ציוד חשמלי, עמיד במים ומתאים לתיקוני דליפות, ערכים מינימליים נדרשים: קושיות: 80 (Shore D), מאמץ מתיחה: 2700psi, min. עומד בתקן 61 NSF/ANSI, אריזה: גליל 110-130 gr, לפי מפרט חח"י 4103. מידע ומסמכים נדרשים בעת הגשת הצעה: מספר זיהוי יצרן (P/N), תעודת ISO 9001 של היצרן, דף טכני (TDS) וגיליון בטיחות (SDS)	גליל/סליל
1807726	חומר אטימה, חד רכיבי על בסיס קצף פוליאוריתן, אריזה: מיכל לחוץ בנפח 600-750 מ"ל, ללא רכיבי מכלים במארז. לפי מפרט חח"י 12 807 CFC ו- HCFC	מיכל
3271541	חומר אטימה משחתי, חד רכיבי, על בסיס גומי סיליקון, רב תכליתי, מיועד לתיקוני חירום, טמפ' עבודה עד 808 אריזה: מיכל לחוץ בנפח 180-220 מ"ל, לפי מפרט חח"י 260°C	יח'
3332673	חומר אטימה תרמיל 280-310ML, שקוף, RTV, עמיד בטמפרטורה 150C, לפי מפרט חח"י 679	יח'
3332681	חומר אטימה תרמיל 280-310ML, לבן, RTV, עמיד בטמפרטורה 150C לפי מפרט חח"י 679	יח'
4019113	חומר אטימה לשימוש כללי, חד-רכיבי, מבוסס פוליאוריתן, תרמיל 290-330ML לפי מפרט חח"י 675	יח'
5237833	חומר אטימה והדבקה חד רכיבי על בסיס, בגוון לבן, MS, לשימוש פנימי וחיצוני לאיטום, תיקון והדבקה של מגוון חומרי בניה, בעל כושר הדבקה גבוה, אינו מכיל ממס, אריזה: תרמיל בנפח 280-300mL, 4104 לפי מפרט חח"י	יח'